



ANELLO TAGLIENTE B3 STANDARD

Tipo: 1001..



BREVETTO INTERNAZIONALE B4

Tipo: 1001...4




Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Anello B3	Ø Tubo	L1	D1	D2	Ordinazione Anello B4
LL	100	100	100101	4	6	6	-	-
			100102	6	7	8	-	-
			100103	8	7	10	-	-
L	500	315	100104	6	9,5	10	10	100104.4
			100105	8	9,5	12	12	100105.4
			100106	10	10	14	14	100106.4
			100107	12	10	16	16	100107.4
			100108	15	10	19	20	100108.4
			100109	18	10	23	23	100109.4
	250	160	100110	22	10,5	27	27	100110.4
			100111	28	11	33	33	100111.4
			100112	35	13	41	41	100112.4
			100113	42	13	48	48	100113.4
S	800	630	100104	6	9,5	10	10	100114.4
			100105	8	9,5	12	12	100115.4
			100106	10	10	14	14	100116.4
			100107	12	10	16	16	100117.4
			100118	14	10	19	19	100118.4
			100119	16	10,5	21	21	100119.4
	420	400	100120	20	12	26	26	100120.4
			100121	25	12	32	32	100121.4
			100122	30	13	36	38	100122.4
			100123	38	13	48	48	100123.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

DADO DI SERRAGGIO

Tipo: 1002..



Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Dado	Ø Tubo	m	L1	CH1
LL	100	100	100201	4	8x1	11	10
			100202	6	10x1	11,5	12
			100203	8	12x1	12	14
L	500	315	100204	6	12x1,5	14,5	14
			100205	8	14x1,5	14,5	17
			100206	10	16x1,5	15,5	19
			100207	12	18x1,5	15,5	22
			100208	15	22x1,5	17	27
			100209	18	26x1,5	18	32
	250	160	100210	22	30x2	20	36
			100211	28	36x2	21	41
			100212	35	45x2	24	50
			100213	42	52x2	24	60
S	800	630	100214	6	14x1,5	16,5	17
			100215	8	16x1,5	16,5	19
			100216	10	18x1,5	17,5	22
			100217	12	20x1,5	17,5	24
			100218	14	22x1,5	20,5	27
			100219	16	24x1,5	20,5	30
	420	400	100220	20	30x2	24	36
			100221	25	36x2	27	46
			100222	30	42x2	29	50
			100223	38	52x2	32,5	60


Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 304, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 14.... .


DIRITTO DI ESTREMITÀ

Filetto gas cilindrico


Tipo: 1003...1 Corpo



Tipo: 1003... Anello B3



Tipo: 1003...4 Anello B4



Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	G	L1	L2	L3	L4	Foro DIN	Foro G	CH1	CH2	Ordinazione Completo B4
L	315	315	100304.1	100304	6	1/8	15,5	8,5	8	23	4	4	14	14	100304.4
			100305.1	100305	8	1/4	17	10	12	25	6	6	19	17	100305.4
			100306.1	100306	10	1/4	18	11	12	26	6	6	19	19	100306.4
			100307.1	100307	12	3/8	19,5	12,5	12	27	9	9	22	22	100307.4
			100308.1	100308	15	1/2	21	14	14	29	11	11	27	27	100308.4
			100309.1	100309	18	1/2	22	14,5	14	31	14	14	27	32	100309.4
	160	160	100310.1	100310	22	3/4	24	16,5	16	33	18	18	32	36	100310.4
			100311.1	100311	28	1	25	17,5	18	34	23	23	41	41	100311.4
100312.1			100312	35	1 1/4	28	17,5	20	39	30	30	50	50	100312.4	
100313.1			100313	42	1 1/2	30	19	22	42	36	36	55	60	100313.4	
S	630	630	100314.1	100314	6	1/4	20	13	12	28	4	4	19	17	100314.4
			100315.1	100315	8	1/4	22	15	12	30	5	5	19	19	100315.4
			100316.1	100316	10	3/8	22,5	15	12	31	7	7	22	22	100316.4
			100317.1	100317	12	3/8	24,5	17	12	33	8	8	22	24	100317.4
			100318.1	100318	14	1/2	27	19	14	37	10	10	27	27	100318.4
	400	400	100319.1	100319	16	1/2	27	18,5	14	37	12	12	27	30	100319.4
			100320.1	100320	20	3/4	31	20,5	16	42	16	16	32	36	100320.4
			100321.1	100321	25	1	35	23	18	47	20	20	41	46	100321.4
			100322.1	100322	30	1 1/4	37	23,5	20	50	25	25	50	50	100322.4
	315	315	100323.1	100323	38	1 1/2	42	26	22	57	32	32	55	60	100323.4
L	315	315	100324.1*	100324*	6	1/4	17	10	12	24,5	4	4	19	14	100324.4*
			100325.1*	100325*	8	1/8	16,5	9,5	8	24,5	4	4	14	17	100325.4*
			100326.1*	100326*	8	3/8	18,5	11,5	12	26,5	6	6	22	17	100326.4*
			100327.1*	100327*	8	1/2	19	12	14	27	6	6	27	17	100327.4*
			100328.1*	100328*	10	1/8	17,5	10,5	8	25,5	7	4	17	19	100328.4*
			100329.1*	100329*	10	3/8	19,5	12,5	12	27,5	8	8	22	19	100329.4*
			100330.1*	100330*	10	1/2	20	13	14	28	8	8	27	19	100330.4*
			100331.1*	100331*	12	1/4	19	12	12	26,5	6	6	19	22	100331.4*
			100332.1*	100332*	12	1/2	20	13	14	27,5	10	10	27	22	100332.4*
			100333.1*	100333*	15	3/8	20,5	13,5	12	28,5	9	9	24	27	100333.4*
S	630	630	100334.1*	100334*	18	3/4	22	14,5	16	31	15	15	32	32	100334.4*
			100335.1*	100335*	12	1/2	25	17,5	14	33,5	8	8	27	24	100335.4*
	400	400	100336.1*	100336*	14	3/8	26,5	18,5	12	36,5	8	8	24	27	100336.4*
			100337.1*	100337*	16	3/8	26,5	18	12	36,5	12	8	27	30	100337.4*
			100338.1*	100338*	20	1/2	31	20,5	14	42	16	12	32	36	100338.4*
			100339.1*	100339*	25	3/4	35	23	16	47	20	16	41	46	100339.4*
			100340.1*	100340*	30	1	37	23,5	18	50	25	20	46	50	100340.4*
	630	630	100341.1*	100341*	8	3/8	22,5	15,5	12	30,5	5	5	22	19	100341.4*
			100342.1*	100342*	10	1/4	22	14,5	12	30,5	7	4	19	22	100342.4*
			100343.1*	100343*	10	1/2	25	17,5	14	33,5	7	7	27	22	100343.4*
			100344.1*	100344*	12	1/4	24	16,5	12	32,5	8	5	22	24	100344.4*
	400	400	100345.1*	100345*	16	3/4	29	20,5	16	39	12	12	32	30	100345.4*
			100346.1*	100346*	20	1	33	22,5	18	44	16	16	41	36	100346.4*
	315	315	100347.1*	100347*	38	1 1/4	42	26	20	57	32	25	55	60	100347.4*
L	315	315	100348.1*	100348*	15	3/4	22	15	16	30	12	12	32	27	100348.4*
	160	160	100349.1*	100349*	22	1/2	24	16,5	14	33	18	12	32	36	100349.4*
			100350.1*	100350*	22	1	25	17,5	18	34	19	19	41	36	100350.4*
			100351.1*	100351*	28	3/4	25	17,5	16	34	23	18	41	41	100351.4*
			100352.1*	100352*	35	1	28	17,5	18	39	30	23	46	50	100352.4*
	315	315	100353.1*	100353*	6	3/8	18,5	11,5	12	26	4	4	22	14	100353.4*
160	160	100354.1*	100354*	42	1 1/4	30	19	20	42	36	30	55	60	100354.4*	

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14.... .

* Articoli disponibili su richiesta.

DIRITTO DI ESTREMITÀ FEMMINA

Filetto gas cilindrico - Filetto metrico cilindrico

Tipo: 1007...1 Corpo




Tipo: 1008...1 Corpo

Tipo: 1007.. Anello B3

Tipo: 1008.. Anello B3

Tipo: 1007...4 Anello B4

Tipo: 1008...4 Anello B4



Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	G	L1	L2	L3	L4	Foro DIN	CH1	CH2	Ordinazione Completo B4
L	315	315	100704.1	100704	6	1/8	16	9	10	23,5	4	14	14	100704.4
			100705.1	100705	8	1/4	17	10	14	25	6	19	17	100705.4
			100706.1	100706	10	1/4	18	11	14	26	8	19	19	100706.4
			100707.1	100707	12	3/8	19	12	14	26,5	10	24	22	100707.4
			100708.1	100708	15	1/2	21	14	17	29	12	27	27	100708.4
			100709.1	100709	18	1/2	21	13,5	17	30	15	27	32	100709.4
	160	160	100710.1	100710	22	3/4	24	16,5	19	33	19	36	36	100710.4
			100711.1	100711	28	1	23,5	16	21,5	32,5	24	41	41	100711.4
			100712.1	100712	35	1 1/4	28,5	18	23,5	39,5	30	55	50	100712.4
			100713.1	100713	42	1 1/2	28,5	17,5	25,5	40,5	36	60	60	100713.4
S	400	400	100714.1	100714	6	1/4	19	12	14	27	4	19	17	100714.4
			100715.1	100715	8	1/4	19	12	14	27	5	19	19	100715.4
			100716.1	100716	10	3/8	20	12,5	14	28,5	7	24	22	100716.4
			100717.1	100717	12	3/8	20	12,5	14	28,5	8	24	24	100717.4
			100718.1	100718	14	1/2	23	15	17	33	10	30	27	100718.4
			100719.1	100719	16	1/2	23	14,5	17	33	12	30	30	100719.4
	315	315	100720.1	100720	20	3/4	26	15,5	19	37	16	36	36	100720.4
			100721.1	100721	25	1	27,5	15,5	21,5	39,5	20	41	46	100721.4
			100722.1	100722	30	1 1/4	32,5	19	23,5	45,5	25	55	50	100722.4
	250	250	100723.1	100723	38	1 1/2	34,5	18,5	25,5	49,5	32	60	60	100723.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14.... .

Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	M	L1	L2	L3	L4	Foro DIN	CH1	CH2	Ordinazione Completo B4
L	315	315	100804.1	100804	6	10x1	16	9	10	23,5	4	14	14	100804.4
			100805.1	100805	8	12x1,5	16,5	9,5	14,5	24,5	6	17	17	100805.4
			100806.1	100806	10	14x1,5	17,5	10,5	14,5	25,5	8	19	19	100806.4
			100807.1	100807	12	16x1,5	18,5	11,5	14,5	26	10	22	22	100807.4
			100808.1	100808	15	18x1,5	23,5	16,5	14,5	31,5	12	24	27	100808.4
			100809.1	100809	18	22x1,5	21,5	14	16,5	30,5	15	30	32	100809.4
	160	160	100810.1	100810	22	26x1,5	23,5	16	18,5	32,5	18	32	36	100810.4
			100811.1	100811	28	33x2	24	16,5	21	33	24	41	41	100811.4
			100812.1	100812	35	42x2	28	17,5	23	39	30	55	50	100812.4
			100813.1	100813	42	48x2	29	18	25	41	36	60	60	100813.4
S	400	400	100814.1	100814	6	12x1,5	18,5	11,5	14,5	26,5	4	17	17	100814.4
			100815.1	100815	8	14x1,5	18,5	11,5	14,5	26,5	5	19	19	100815.4
			100816.1	100816	10	16x1,5	19,5	12	14,5	28	7	22	22	100816.4
			100817.1	100817	12	18x1,5	19,5	12	14,5	28	8	24	24	100817.4
			100818.1	100818	14	20x1,5	23,5	15,5	16,5	33,5	10	27	27	100818.4
			100819.1	100819	16	22x1,5	23,5	15	16,5	33,5	12	30	30	100819.4
	315	315	100820.1	100820	20	27x2	26	15,5	19	37	16	36	36	100820.4
			100821.1	100821	25	33x2	28	16	21	40	20	41	46	100821.4
			100822.1	100822	30	42x2	33	19,5	23	46	25	55	50	100822.4
	250	250	100823.1	100823	38	48x2	35	19	25	50	32	60	60	100823.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14.... .


Articoli disponibili su richiesta.

TERMINALE A GOMITO ORIENTABILE


Filetto gas cilindrico

Tipo: 1013...1 Corpo


FORMA X
(GUARNIZIONE PIANA)




FORMA Y
(RONDELLA A CUSPIDE)



Tipo: 1013.. Anello B3



Tipo: 1013...4 Anello B4



Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	G	FORMA	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Foro DIN	Foro G	CH1	CH2	CH3	Ordinazione Completo B4
LL	100	100	101301.1	101301	4	1/8	X	18	14	24	10,5	8	24	3	4	17	17	10	-
			101302.1	101302	6	1/8	X	18	12,5	24	10,5	8	24	4,5	4	17	17	12	-
			101303.1	101303	8	1/8	X	19	13,5	24	10,5	8	25	6	4	17	17	14	-
L	315	315	101304.1	101304	6	1/8	X	19	12	24	10,5	8	27	4	4	17	17	14	101304.4
			101305.1	101305	8	1/4	X	21,5	14,5	32	14	12	29,5	6	5	22	19	17	101305.4
			101306.1	101306	10	1/4	X	22,5	15,5	32	14	12	30,5	8	5	22	19	19	101306.4
			101307.1	101307	12	3/8	X	25	18	38,5	16,5	12	33	10	8	27	24	22	101307.4
			101308.1	101308	15	1/2	X	29	22	46,5	21,5	14	37	12	10	32	30	27	101308.4
			101309.1	101309	18	1/2	X	29	21,5	46,5	21,5	14	38	15	10	32	30	32	101309.4
			101310.1	101310	22	3/4	X	34	26,5	54	24	16	43	19	14,5	41	36	36	101310.4
	160	160	101311.1	101311	28	1	X	38,5	31	66,5	30,5	18	47,5	24	21	50	46	41	101311.4
			101312.1	101312	35	1 1/4	X	45,5	35	80	35,5	20	56,5	30	26	60	55	50	101312.4
			101313.1	101313	42	1 1/2	X	50,5	39,5	90	40,5	22	62,5	36	30	70	60	60	101313.4
			101314.1	101314	6	1/4	X	23,5	16,5	32	14	12	31,5	4	5	22	19	17	101314.4
			101315.1	101315	8	1/4	X	23,5	16,5	32	14	12	31,5	5	5	22	19	19	101315.4
S	400	400	101316.1	101316	10	3/8	X	26	18,5	38,5	16,5	12	35	7	8	27	24	22	101316.4
			101317.1	101317	12	3/8	X	26	18,5	38,5	16,5	12	35	8	8	27	24	24	101317.4
			101318.1	101318	14	1/2	X	31	23	46,5	21,5	14	41	10	10	32	30	27	101318.4
			101319.1	101319	16	1/2	X	31	22,5	46,5	21,5	14	41	12	10	32	30	30	101319.4
	315	315	101320.1	101320	20	3/4	X	36	25,5	54	24	16	47	16	14,5	41	36	36	101320.4
			101321.1	101321	25	1	X	42,5	30,5	66,5	30,5	18	54,5	20	21	50	46	46	101321.4
			101322.1	101322	30	1 1/4	X	49,5	36	80	35,5	20	62,5	25	26	60	55	50	101322.4
	250	250	101323.1	101323	38	1 1/2	X	56,5	40,5	90	40,5	22	71,5	32	30	70	60	60	101323.4
			101324.1	101324	42	1 1/2	X	56,5	40,5	90	40,5	22	71,5	32	30	70	60	60	101324.4
	200	200	101325.1	101325	38	1 1/2	X	56,5	40,5	90	40,5	22	71,5	32	30	70	60	60	101325.4
			101326.1	101326	42	1 1/2	X	56,5	40,5	90	40,5	22	71,5	32	30	70	60	60	101326.4
LL	100	100	101351.1	101351	4	1/8	Y	17,5	13,5	21,5	10	6	23,5	3	4	14	14	10	-
			101352.1	101352	6	1/8	Y	17,5	12	21,5	10	6	23,5	4,5	4	14	14	12	-
			101353.1	101353	8	1/8	Y	18,5	13	21,5	10	6	24,5	6	4	14	14	14	-
L	250	250	101354.1	101354	6	1/8	Y	18,5	11,5	21,5	10	6	26,5	4	4	14	14	14	101354.4
			101355.1	101355	8	1/4	Y	21	14	27,5	13	9	29	6	5	19	19	17	101355.4
			101356.1	101356	10	1/4	Y	22	15	27,5	13	9	30	8	5	19	19	19	101356.4
			101357.1	101357	12	3/8	Y	24	17	32,5	15	9	32	10	8	22	22	22	101357.4
			101358.1	101358	15	1/2	Y	27	20	45	21,5	10	35	12	10	30	27	27	101358.4
	160	160	101359.1	101359	18	1/2	Y	27	19,5	45	21,5	10	36	15	10	30	27	32	101359.4
			101360.1	101360	22	3/4	Y	33	25,5	48	23	13	42	19	14,5	36	32	36	101360.4
			101364.1	101364	6	1/4	Y	23	16	27,5	13	9	31	4	5	19	19	17	101364.4
			101365.1	101365	8	1/4	Y	23	16	27,5	13	9	31	5	5	19	19	19	101365.4
			101366.1	101366	10	3/8	Y	25	17,5	32,5	15	9	34	7	8	22	22	22	101366.4
S	250	250	101367.1	101367	12	3/8	Y	25	17,5	32,5	15	9	34	8	8	22	22	24	101367.4
			101368.1	101368	14	1/2	Y	29	21	45	21,5	10	39	10	10	30	27	27	101368.4
			101369.1	101369	16	1/2	Y	29	20,5	45	21,5	10	39	12	10	30	27	30	101369.4
			101370.1	101370	20	3/4	Y	35	24,5	48	23	13	46	16	14,5	36	32	36	101370.4
			101371.1	101371	20	3/4	Y	35	24,5	48	23	13	46	16	14,5	36	32	36	101371.4
	160	160	101372.1	101372	20	3/4	Y	35	24,5	48	23	13	46	16	14,5	36	32	36	101372.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il **10....** iniziale con **11....** .


Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire **10....** con **14....** .

Articoli non previsti dalla norma ISO 8434-1.


GOMITO DI ESTREMITÀ

Filetto gas conico


Tipo: 1020...1 Corpo



Tipo: 1020.. Anello B3



Tipo: 1020...4 Anello B4



Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	G	L1	L2	L3	L4	L5	Foro DIN	Foro G	CH1	CH2	Ordinazione Completo B4
LL	100	100	102001.1	102001	4	1/8	15	11	17	8	21	3	4	9	10	-
			102002.1	102002	6	1/8	15	9,5	17	8	21	4,5	4,5	9	12	-
			102003.1	102003	8	1/8	17	11,5	20	8	23	6	6	12	14	-
L	315	315	102004.1	102004	6	1/8	19	12	20	8	27	4	4	12	14	102004.4
			102005.1	102005	8	1/4	21	14	26	12	29	6	6	12	17	102005.4
			102006.1	102006	10	1/4	22	15	27	12	30	8	7	14	19	102006.4
			102007.1	102007	12	3/8	24	17	28	12	32	10	9	17	22	102007.4
			102008.1	102008	15	1/2	28	21	34	14	36	12	11	19	27	102008.4
			102009.1	102009	18	1/2	31	23,5	36	14	40	15	14	24	32	102009.4
	160	160	102010.1	102010	22	3/4	35	27,5	42	16	44	19	18	27	36	102010.4
			102011.1	102011	28	1	38	30,5	48	18	47	24	23	36	41	102011.4
			102012.1	102012	35	1 1/4	45	34,5	54	20	56	30	30	41	50	102012.4
			102013.1	102013	42	1 1/2	51	40	61	22	63	36	36	50	60	102013.4
S	630	630	102014.1	102014	6	1/4	23	16	26	12	31	4	4	12	17	102014.4
			102015.1	102015	8	1/4	24	17	27	12	32	5	5	14	19	102015.4
			102016.1	102016	10	3/8	25	17,5	28	12	34	7	7	17	22	102016.4
			102017.1	102017	12	3/8	29	21,5	28	12	38	8	8	17	24	102017.4
			102018.1	102018	14	1/2	30	22	32	14	40	10	10	19	27	102018.4
	400	400	102019.1	102019	16	1/2	33	24,5	32	14	43	12	12	24	30	102019.4
			102020.1	102020	20	3/4	37	26,5	42	16	48	16	16	27	36	102020.4
			102021.1	102021	25	1	42	30	48	18	54	20	20	36	46	102021.4
			102022.1	102022	30	1 1/4	49	35,5	54	20	62	25	25	41	50	102022.4
	315	315	102023.1	102023	38	1 1/2	57	41	61	22	72	32	32	50	60	102023.4
L	315	315	102024.1	102024	6	1/4	21	14	26	12	29	4	6	12	14	102024.4
			102025.1	102025	8	1/8	21	14	22	8	29	6	4	12	17	102025.4
			102026.1	102026	8	3/8	23	16	28	12	31	6	9	17	17	102026.4
			102027.1	102027	8	1/2	26	19	34	14	34	6	11	19	17	102027.4
			102028.1	102028	10	1/8	22	15	22	8	30	8	4	14	19	102028.4
			102029.1	102029	10	3/8	24	17	28	12	32	8	9	17	19	102029.4
			102030.1	102030	10	1/2	27	20	34	14	35	8	11	19	19	102030.4
			102031.1	102031	12	1/4	24	17	28	12	32	10	6	17	22	102031.4
			102032.1	102032	12	1/2	27	20	34	14	34	10	11	19	22	102032.4
			102033.1	102033	15	3/8	28	21	30	12	36	12	9	19	27	102033.4
S	630	630	102034.1	102034	18	3/4	34	26,5	42	16	43	15	18	27	32	102034.4
			102035.1	102035	12	1/2	28	20,5	32	14	37	8	10	19	24	102035.4
			102036.1	102036	14	3/8	30	22	30	12	40	10	7	19	27	102036.4
	400	400	102037.1	102037	16	3/8	33	24,5	37	12	43	12	7	24	30	102037.4
			102038.1	102038	20	1/2	37	26,5	36	14	48	16	10	27	36	102038.4
			102039.1	102039	25	3/4	42	30	42	16	54	20	16	36	46	102039.4
			102040.1	102040	30	1	49	35,5	48	18	62	25	20	41	50	102040.4


Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il **10....** iniziale con **11....** .

Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire **10....** con **14....** .


Articoli non previsti dalla norma ISO 8434-1.

DIRITTO INTERMEDIO


Tipo: 1035...1 Corpo



Tipo: 1035.. Anello B3



Tipo: 1035...4 Anello B4




Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	L1	L2	L3	Foro		CH1	CH2	Ordinazione Completo B4	
									DIN	DIN				
LL	100	100	103501.1	103501	4	20	12	31	3	3	12	10	-	
			103502.1	103502	6	20	9	32	4,5	4,5	12	12	-	
			103503.1	103503	8	23	12	35	6	6	12	14	-	
L	500	315	103504.1	103504	6	24	10	39	4	4	12	14	103504.4	
			103505.1	103505	8	25	11	40	6	6	14	17	103505.4	
			103506.1	103506	10	27	13	42	8	8	17	19	103506.4	
	400		103507.1	103507	12	28	14	43	10	10	19	22	103507.4	
			103508.1	103508	15	30	16	46	12	12	24	27	103508.4	
			103509.1	103509	18	31	16	48	15	15	27	32	103509.4	
	250	160	103510.1	103510	22	35	20	52	19	19	32	36	103510.4	
			103511.1	103511	28	36	21	54	24	24	41	41	103511.4	
			103512.1	103512	35	41	20	63	30	30	46	50	103512.4	
			103513.1	103513	42	43	21	66	36	36	55	60	103513.4	
	S	800	630	103514.1	103514	6	30	16	45	4	4	14	17	103514.4
				103515.1	103515	8	32	18	47	5	5	17	19	103515.4
103516.1				103516	10	32	17	49	7	7	19	22	103516.4	
630			103517.1	103517	12	34	19	51	8	8	22	24	103517.4	
			103518.1	103518	14	38	22	57	10	10	24	27	103518.4	
			103519.1	103519	16	38	21	57	12	12	27	30	103519.4	
420		400	103520.1	103520	20	44	23	66	16	16	32	36	103520.4	
			103521.1	103521	25	50	26	74	20	20	41	46	103521.4	
			103522.1	103522	30	54	27	80	25	25	46	50	103522.4	
		315	103523.1	103523	38	61	29	90	32	32	55	60	103523.4	

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11....


Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14....

DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO INTERMEDIO


Tipo: 1036...1 Corpo



Tipo: 1036.. Anello B3



Tipo: 1036...4 Anello B4




Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	m	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Foro DIN DIN		CH1	CH2	CH3	Ordinazione Completo B4
L	500	315	103604.1	103604	6	12x1,5	14	34	7	27	22	42	4	4	17	17	14	103604.4
			103605.1	103605	8	14x1,5	15	34	8	27	23	42	6	6	19	19	17	103605.4
	103606.1		103606	10	16x1,5	17	35	10	28	25	43	8	8	22	22	19	103606.4	
	400		103607.1	103607	12	18x1,5	17	36	10	29	25	44	10	10	24	24	22	103607.4
			103608.1	103608	15	22x1,5	19	38	12	31	27	46	12	12	27	30	27	103608.4
			103609.1	103609	18	26x1,5	21	40	13,5	32,5	30	49	15	15	32	36	32	103609.4
	250	160	103610.1	103610	22	30x2	24	42	16,5	34,5	33	51	19	19	36	41	36	103610.4
			103611.1	103611	28	36x2	26	43	18,5	35,5	35	52	24	24	41	46	41	103611.4
			103612.1	103612	35	45x2	29	47	18,5	36,5	40	58	30	30	50	55	50	103612.4
			103613.1	103613	42	52x2	30	47	19	36	42	59	36	36	60	65	60	103613.4
S	800	630	103614.1	103614	6	14x1,5	19	36	12	29	27	44	4	4	19	19	17	103614.4
			103615.1	103615	8	16x1,5	20	36	13	29	28	44	5	5	22	22	19	103615.4
	103616.1		103616	10	18x1,5	22	37	14,5	29,5	31	46	7	7	24	24	22	103616.4	
	103617.1		103617	12	20x1,5	22	38	14,5	30,5	31	47	8	8	27	27	24	103617.4	
	420	630	103618.1	103618	14	22x1,5	25	40	17	32	35	50	10	10	30	30	27	103618.4
			103619.1	103619	16	24x1,5	25	40	16,5	31,5	35	50	12	12	32	32	30	103619.4
		400	103620.1	103620	20	30x2	28	44	17,5	33,5	39	55	16	16	41	41	36	103620.4
			103621.1	103621	25	36x2	32	47	20	35	44	59	20	20	46	46	46	103621.4
			103622.1	103622	30	42x2	35	51	21,5	37,5	48	64	25	25	50	50	50	103622.4
			315	103623.1	103623	38	52x2	38	53	22	37	53	68	32	32	65	65	60

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11....


Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14....

"T" INTERMEDIO


Tipo: 1039...1 Corpo



Tipo: 1039.. Anello B3



Tipo: 1039...4 Anello B4




Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	L1	L2	L3	Foro		CH1	CH2	Ordinazione Completo B4
									DIN	DIN			
LL	100	100	103901.1	103901	4	15	11	21	3	3	9	10	-
			103902.1	103902	6	15	9,5	21	4,5	4,5	9	12	-
			103903.1	103903	8	17	11,5	23	6	6	12	14	-
L	500	315	103904.1	103904	6	19	12	27	4	4	12	14	103904.4
			103905.1	103905	8	21	14	29	6	6	12	17	103905.4
			103906.1	103906	10	22	15	30	8	8	14	19	103906.4
			103907.1	103907	12	24	17	32	10	10	17	22	103907.4
			103908.1	103908	15	28	21	36	12	12	19	27	103908.4
			103909.1	103909	18	31	23,5	40	15	15	24	32	103909.4
	400	160	103910.1	103910	22	35	27,5	44	19	19	27	36	103910.4
			103911.1	103911	28	38	30,5	47	24	24	36	41	103911.4
			103912.1	103912	35	45	34,5	56	30	30	41	50	103912.4
			103913.1	103913	42	51	40	63	36	36	50	60	103913.4
	250	160	103914.1	103914	6	23	16	31	4	4	12	17	103914.4
			103915.1	103915	8	24	17	32	5	5	14	19	103915.4
S	800	630	103916.1	103916	10	25	17,5	34	7	7	17	22	103916.4
			103917.1	103917	12	29	21,5	38	8	8	17	24	103917.4
			103918.1	103918	14	30	22	40	10	10	19	27	103918.4
	630	400	103919.1	103919	16	33	24,5	43	12	12	24	30	103919.4
			103920.1	103920	20	37	26,5	48	16	16	27	36	103920.4
			103921.1	103921	25	42	30	54	20	20	36	46	103921.4
	420	315	103922.1	103922	30	49	35,5	62	25	25	41	50	103922.4
			103923.1	103923	38	57	41	72	32	32	50	60	103923.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il **10....** iniziale con **11....** .


Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire **10....** con **14....** .

CROCE INTERMEDIA


Tipo: 1040...1 Corpo



Tipo: 1040.. Anello B3



Tipo: 1040...4 Anello B4




Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	L1	L2	L3	Foro		CH1	CH2	Ordinazione Completo B4
									DIN	DIN			
LL	100	100	104001.1	104001	4	15	11	21	3	3	9	10	-
			104002.1	104002	6	15	9,5	21	4,5	4,5	9	12	-
			104003.1	104003	8	17	11,5	23	6	6	12	14	-
L	315	315	104004.1	104004	6	19	12	27	4	4	12	14	104004.4
			104005.1	104005	8	21	14	29	6	6	12	17	104005.4
			104006.1	104006	10	22	15	30	8	8	14	19	104006.4
			104007.1	104007	12	24	17	32	10	10	17	22	104007.4
			104008.1	104008	15	28	21	36	12	12	19	27	104008.4
			104009.1	104009	18	31	23,5	40	15	15	24	32	104009.4
	160	160	104010.1	104010	22	35	27,5	44	19	19	27	36	104010.4
			104011.1	104011	28	38	30,5	47	24	24	36	41	104011.4
			104012.1	104012	35	45	34,5	56	30	30	41	50	104012.4
			104013.1	104013	42	51	40	63	36	36	50	60	104013.4
S	630	630	104014.1	104014	6	23	16	31	4	4	12	17	104014.4
			104015.1	104015	8	24	17	32	5	5	14	19	104015.4
			104016.1	104016	10	25	17,5	34	7	7	17	22	104016.4
			104017.1	104017	12	29	21,5	38	8	8	17	24	104017.4
			104018.1	104018	14	30	22	40	10	10	19	27	104018.4
	400	400	104019.1	104019	16	33	24,5	43	12	12	24	30	104019.4
			104020.1	104020	20	37	26,5	48	16	16	27	36	104020.4
			104021.1	104021	25	42	30	54	20	20	36	46	104021.4
			104022.1	104022	30	49	35,5	62	25	25	41	50	104022.4
	315	315	104023.1	104023	38	57	41	72	32	32	50	60	104023.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il **10....** iniziale con **11....** .


Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire **10....** con **14....** .

DIRITTO INTERMEDIO RIDOTTO


Tipo: 1041...1 Corpo



Tipo: 1041... Anello B3



Tipo: 1041...4 Anello B4



Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo					Foro					Ordinazione Completo B4
					D1	D2	L1	L2	L3	DIN1	DIN2	CH1	CH2	CH3	
L	500	315	104104.1	104104	8	6	25	11	40,5	6	4	14	17	14	104104.4
			104105.1	104105	10	6	26	12	41,5	8	4	17	19	14	104105.4
			104106.1	104106	10	8	26	12	42	8	6	17	19	17	104106.4
	104107.1		104107	12	6	27	13	42	10	4	19	22	14	104107.4	
	104108.1		104108	12	8	27	13	42,5	10	6	19	22	17	104108.4	
	104109.1		104109	12	10	28	14	43,5	10	8	19	22	19	104109.4	
	104110.1		104110	15	10	29	15	45	12	8	24	27	19	104110.4	
	104111.1		104111	15	12	29	15	44,5	12	10	24	27	22	104111.4	
	104112.1		104112	18	10	30	15,5	47	15	8	27	32	19	104112.4	
	104113.1		104113	18	12	30	15,5	46,5	15	10	27	32	22	104113.4	
	104114.1		104114	18	15	31	16,5	48	15	12	27	32	27	104114.4	
	250	160	104115.1	104115	22	12	32	17,5	48,5	19	10	32	36	22	104115.4
			104116.1	104116	22	15	33	18,5	50	19	12	32	36	27	104116.4
			104117.1	104117	22	18	33	18	51	19	15	32	36	32	104117.4
			104118.1	104118	28	18	34	19	52	24	15	41	41	32	104118.4
			104119.1	104119	28	22	36	21	54	24	19	41	41	36	104119.4
			104120.1	104120	35	22	39	21	59	30	19	46	50	36	104120.4
			104121.1	104121	35	28	39	21	59	30	24	46	50	41	104121.4
S	800	630	104122.1	104122	8	6	32	18	48	4	4	17	19	17	104122.4
			104123.1	104123	10	6	32	17,5	48,5	7	4	19	22	17	104123.4
			104124.1	104124	10	8	32	17,5	48,5	7	5	19	22	19	104124.4
	104125.1		104125	12	6	34	19,5	50,5	8	4	22	24	17	104125.4	
	104126.1		104126	12	8	34	19,5	50,5	8	5	22	24	19	104126.4	
	104127.1		104127	12	10	34	19	51	7	7	22	24	22	104127.4	
	104128.1		104128	14	10	36	20,5	54,5	10	7	24	27	22	104128.4	
	104129.1		104129	14	12	36	20,5	54,5	10	8	24	27	24	104129.4	
	420	400	104130.1	104130	16	12	36	20	54,5	12	8	27	30	24	104130.4
			104131.1	104131	16	14	38	21,5	58	12	10	27	30	27	104131.4
			104132.1	104132	20	10	40	22	59,5	16	7	32	36	22	104132.4
			104133.1	104133	20	12	40	22	59,5	16	8	32	36	24	104133.4
			104134.1	104134	20	16	42	23	63	16	12	32	36	30	104134.4
			104135.1	104135	25	16	46	25,5	68	20	12	41	46	30	104135.4
			104136.1	104136	25	20	48	25,5	71	20	16	41	46	36	104136.4
			104137.1	104137	30	20	50	26	74	25	16	46	50	36	104137.4
		104138.1	104138	30	25	52	26,5	77	25	20	46	50	46	104138.4	
	315	104139.1	104139	38	30	59	29,5	87	32	25	55	60	50	104139.4	


Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il **10....** iniziale con **11....** .

Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire **10....** con **14....** .


Articoli Disponibili con ordinazione programmata.

PASSANTE PARATIA A SALDARE


Tipo: 1056...1 Corpo



Tipo: 1056.. Anello B3



Tipo: 1056...4 Anello B4




Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	D1	L1	L2	L3	Foro			Ordinazione Completo B4
L	315	315	105604.1	105604	6	18	56	70	85	4	4	14	105604.4
			105605.1	105605	8	20	56	70	85	6	6	17	105605.4
			105606.1	105606	10	22	58	72	87	8	8	19	105606.4
			105607.1	105607	12	25	58	72	87	10	10	22	105607.4
			105608.1	105608	15	28	70	84	100	12	12	27	105608.4
			105609.1	105609	18	32	69	84	101	15	15	32	105609.4
	160	160	105610.1	105610	22	36	73	88	105	19	19	36	105610.4
			105611.1	105611	28	40	73	88	106	24	24	41	105611.4
S	630	630	105612.1	105612	35	50	71	92	114	30	30	50	105612.4
			105613.1	105613	42	60	70	92	115	36	36	60	105613.4
			105614.1	105614	6	20	60	74	89	4	4	17	105614.4
			105615.1	105615	8	22	60	74	89	5	5	19	105615.4
			105616.1	105616	10	25	59	74	91	7	7	22	105616.4
	400	400	105617.1	105617	12	28	59	74	91	8	8	24	105617.4
			105618.1	105618	14	30	72	88	107	10	10	27	105618.4
			105619.1	105619	16	35	71	88	107	12	12	30	105619.4
			105620.1	105620	20	38	71	92	114	16	16	36	105620.4
			105621.1	105621	25	45	72	96	120	20	20	46	105621.4
			105622.1	105622	30	50	73	100	126	25	25	50	105622.4
	315	315	105623.1	105623	38	60	72	104	133	32	32	60	105623.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14.... .

CODOLO A SALDARE CON O-RING Consegnato a parte (non montato)

Tipo: 1057..




Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Completo	Spessore Cartella	Ø Tubo	D1	D2	Foro		L1
L/S	630	630	105701	6x1,75	6	2,5	6	2,5	2,5	31
			105702	8x2	8	4	8	4	4	31
	315	315	105703	10x1,5	10	7	10	7	7	32,5
	400	400	105704	10x2	10	6	10	6	6	32,5
	315	315	105705	12x1,5	12	9	12	9	9	32,5
	400	400	105706	12x2	12	8	12	8	8	32,5
	630	630	105707	12x2,5	12	7	12	7	7	32,5
L	315	315	105708	15x2,5	15	10	15	10	10	34
			105709	18x2,5	18	13	18	13	13	35,5
	160	160	105710	22x2,5	22	17	22	17	17	38,5
			105711	28x2,5	28	23	28	23	23	41,5
			105712	35x3	35	29	35	29	29	47,5
S	400	400	105713	42x3	42	36	42	36	36	47,5
			105714	14x3	14	8	14	8	8	38,5
	250	250	105715	16x2	16	12	16	12	12	39
	315	315	105716	16x2,5	16	11	16	11	11	39
	400	400	105717	16x3	16	10	16	10	10	39
	250	250	105718	20x2,5	20	15	20	15	15	45
	315	315	105719	20x3	20	14	20	14	14	45
	400	400	105720	20x4	20	12	20	12	12	45
	250	250	105721	25x3	25	19	25	19	19	49,5
	315	315	105722	25x4	25	17	25	17	17	49,5
	400	315	105723	25x5	25	15	25	15	15	49,5
	160	160	105724	30x3	30	24	30	24	24	52
	250	250	105725	30x4	30	22	30	22	22	52
	315	315	105726	30x5	30	20	30	20	20	52
			105727	30x6	30	18	30	18	18	52
	160	160	105728	38x3	38	32	38	32	32	56,5
	250	250	105729	38x5	38	28	38	28	28	56,5
315	315	315	105730	38x6	38	26	38	26	26	56,5
			105731	38x8	38	22	38	22	22	56,5


Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

GOMITO DI ESTREMITÀ A SALDARE


Tipo: 1058...1 Corpo



Tipo: 1058... Anello B3



Tipo: 1058...4 Anello B4



Serie	10....	11....	Ordinazione	Ordinazione	Ø						Foro				Ordinazione
DIN	[bar]	[bar]	Corpo	Completo B3	Tubo	D1	L1	L2	L3	L4	DIN	D1	CH1	CH2	Completo B4
L	315	315	105804.1	105804	6	10	19	12	19	27	4	4	12	14	105804.4
			105805.1	105805	8	12	21	14	21	29	6	6	12	17	105805.4
			105806.1	105806	10	14	22	15	22	30	8	8	14	19	105806.4
			105807.1	105807	12	16	24	17	24	32	10	10	17	22	105807.4
			105808.1	105808	15	19	28	21	28	36	12	12	19	27	105808.4
			105809.1	105809	18	22	31	23,5	31	40	15	15	24	32	105809.4
	160	160	105810.1	105810	22	27	35	27,5	35	44	19	19	27	36	105810.4
			105811.1	105811	28	32	38	30,5	38	47	24	24	36	41	105811.4
			105812.1	105812	35	40	45	34,5	45	56	30	30	41	50	105812.4
S	630	630	105813.1	105813	42	46	51	40	51	63	36	36	50	60	105813.4
			105814.1	105814	6	11	23	16	23	31	4	4	12	17	105814.4
			105815.1	105815	8	13	24	17	24	32	5	5	14	19	105815.4
			105816.1	105816	10	15	25	17,5	25	34	7	7	17	22	105816.4
			105817.1	105817	12	17	29	21,5	29	38	8	8	17	24	105817.4
	400	400	105818.1	105818	14	19	30	22	30	40	10	10	19	27	105818.4
			105819.1	105819	16	21	33	24,5	33	43	12	12	24	30	105819.4
			105820.1	105820	20	26	37	26,5	37	48	16	16	27	36	105820.4
			105821.1	105821	25	31	42	30	42	54	20	20	36	46	105821.4
			105822.1	105822	30	36	49	35,5	49	62	25	25	41	50	105822.4
	315	315	105823.1	105823	38	44	57	41	57	72	32	32	50	60	105823.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14.... .


Articoli non previsti dalla norma ISO 8434-1 disponibili su richiesta.

PORTA MANOMETRO

Filetto gas cilindrico


Tipo: 1059...1 Corpo

Con rondella a cuspidi




Tipo: 1059... Anello

Con rondella a



Tipo: 1059...4 Anello B4

Con rondella con o-ring



Serie	10....	11....	Ordinazione	Ordinazione	Ø						Foro			Ordinazione
DIN	[bar]	[bar]	Corpo+Rond.	Completo B3	Tubo	G	L1	L2	L3	L4	DIN	CH1	CH2	Completo B4
L	315	315	105904.1	105904	6	1/4	4,5	14,5	7,5	22,5	4	19	14	105904.4
			105905.1	105905	8	1/4	4,5	14,5	7,5	22,5	4	19	17	105905.4
			105906.1	105906	10	1/4	4,5	14,5	8,5	23,5	6	19	19	105906.4
			105907.1	105907	12	1/4	4,5	14,5	8,5	23,5	6	19	22	105907.4
S	630	630	105914.1	105914	6	1/2	5	20	11	26	4	30	17	105914.4
			105915.1	105915	8	1/2	5	20	11	26	5	30	19	105915.4
			105916.1	105916	10	1/2	5	20	10,5	26,5	7	30	22	105916.4
			105917.1	105917	12	1/2	5	20	10,5	26,5	8	30	24	105917.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14.... .

Articoli non previsti dalla norma ISO 8434-1.


Manometro non incluso.

TAPPO ESAGONO INCASSATO CON GUARNIZIONE PIANA

Filetto gas cilindrico - Filetto metrico cilindrico

Tipo: 1076..

Tipo: 1077..



Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Completo	G	D1	L1	L2	CH1
S	400	400	107601	1/8	14	12	8	5
			107602	1/4	19	17	12	6
			107603	3/8	22	17	12	8
			107604	1/2	27	19	14	10
			107605	3/4	32	21	16	12
			107606	1	40	22,5	16	17
	250	250	107607	1 1/4	50	22,5	16	22
			107608	1 1/2	55	22,5	16	24

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Completo	M	D1	L1	L2	CH1
S	400	400	107701	10x1	14	12	8	5
			107702	12x1,5	17	17	12	6
			107703	14x1,5	19	17	12	6
			107704	16x1,5	22	17	12	8
			107705	18x1,5	24	17	12	8
			107706	20x1,5	26	19	14	10
			107707	22x1,5	27	19	14	10
			107708	26x1,5	32	21	16	12
			107709	27x2	32	21	16	12
			107710	33x2	40	22,5	16	17
	250	250	107711	42x2	50	22,5	16	22
			107712	48x2	55	22,5	16	24


Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

TAPPO ESAGONO INCASSATO CON O-RING E RONDELLA

Filetto gas cilindrico - Filetto metrico cilindrico

Tipo: 1078..

Tipo: 1079..



Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Completo	G	D1	L1	L2	CH1
L	315	315	107801	1/8	14	11,5	6,7	5
			107802	1/4	19	16	10,2	6
			107803	3/8	22	16	10,2	8
			107804	1/2	27	18	12,2	10
			107805	3/4	36	20	14,2	12
	200	200	107806	1	41	23	15,4	17
			107807	1 1/4	50	25	17,4	22
	160	160	107808	1 1/2	60	27	19,4	24


Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... . Articoli disponibili su richiesta.

Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Completo	M	D1	L1	L2	CH1
L	315	315	107901	10x1	14	12	7,5	5
			107902	12x1,5	17	15	9,6	6
			107903	14x1,5	19	15	9,6	6
			107904	16x1,5	22	16,5	11,1	8
			107905	18x1,5	24	18	12,6	8
			107906	20x1,5	26	18	12,6	10
			107907	22x1,5	27	19	13,6	10
			107908	27x2	32	22,5	16,5	12
	160	160	107909	33x2	40	22,5	16,5	17
			107910	42x2	50	24	17	22
			107911	48x2	55	26,5	19,5	24

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... . Articoli disponibili su richiesta.

DIRITTO INTERMEDIO CON DADO GIREVOLE

Tipo: 6035..




Serie DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	Ordinazione Completo	Ø Tubo		m D1	m D2	L1	Foro		CH1	CH2
				D1	D2				DIN1	DIN2		
L	500	315	603504	6	6	12x1,5	12x1,5	40	2,5	2,5	14	14
			603505	8	8	14x1,5	14x1,5	40	4	4	17	17
			603506	10	10	16x1,5	16x1,5	40	6	6	19	19
	400		603507	12	12	18x1,5	18x1,5	40	8	8	22	22
			603508	15	15	22x1,5	22x1,5	44	10	10	27	27
			603509	18	18	26x1,5	26x1,5	43	13	13	32	32
	250	160	603510	22	22	30x2	30x2	50	17	17	36	36
			603511	28	28	36x2	36x2	51	22	22	41	41
			603512	35	35	45x2	45x2	62	28	28	50	50
			603513	42	42	52x2	52x2	62	35	35	60	60
S	800	630	603514	6	6	14x1,5	14x1,5	41	2,5	2,5	17	17
			603515	8	8	16x1,5	16x1,5	41	4	4	19	19
			603516	10	10	18x1,5	18x1,5	44	6	6	22	22
	603517		12	12	20x1,5	20x1,5	45	7	7	24	24	
	630	603518	14	14	22x1,5	22x1,5	49	9	9	27	27	
		400	603519	16	16	24x1,5	24x1,5	52	11	11	30	30
			603520	20	20	30x2	30x2	61	14	14	36	36
	603521		25	25	36x2	36x2	68	18	18	46	46	
	603522		30	30	42x2	42x2	74	23	23	50	50	
	315	603523	38	38	52x2	52x2	83	29	29	60	60	
L	500	315	603524	8	6	14x1,5	12x1,5	37	2,5	2,5	17	14
			603525	10	6	16x1,5	12x1,5	36,5	6	2,5	19	14
			603526	12	6	18x1,5	12x1,5	36,5	8	2,5	22	14
	603527		10	8	16x1,5	14x1,5	36,5	4	4	19	17	
	400		603528	12	8	18x1,5	14x1,5	36,5	8	4	22	17
			603529	15	8	22x1,5	14x1,5	40,5	10	4	27	17
			603530	12	10	18x1,5	16x1,5	36	6	6	22	19
			603531	15	10	22x1,5	16x1,5	40	10	6	27	19
			603532	18	10	26x1,5	16x1,5	39,5	13	6	32	19
			603533	15	12	22x1,5	18x1,5	40	8	8	27	22
			603534	18	12	26x1,5	18x1,5	39,5	13	8	32	22
	250		160	603535	22	12	30x2	18x1,5	42,5	17	8	36
	400	315	603536	18	15	26x1,5	22x1,5	43,5	13	10	32	27
	250	160	603537	22	15	30x2	22x1,5	46,5	17	10	36	27
			603538	28	15	36x2	22x1,5	47,5	22	10	41	27
			603539	22	18	30x2	26x1,5	46	17	13	36	32
			603540	28	18	36x2	26x1,5	47	22	13	41	32
			603541	35	18	45x2	26x1,5	52,5	28	13	50	32
			603542	28	22	36x2	30x2	50	22	17	41	36
			603543	35	22	45x2	30x2	55,5	28	17	50	36
			603544	42	22	52x2	30x2	55,5	35	17	60	36
			603545	35	28	45x2	36x2	56,5	28	22	50	41
			603546	42	28	52x2	36x2	56,5	35	22	60	41
			603547	42	35	52x2	45x2	62	35	28	60	50


Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 60.... iniziale con 61.... .

GOMITO CON DADO GIREVOLE


Tipo: 6042...1 Corpo



Tipo: 6042.. Anello B3



Tipo: 6042...4 Anello B4



Serie DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo D1 D2	m D1 D2	L1	L2	L3	L4	Foro DIN1 DIN2	CH1	CH2	CH3	Ordinazione Completo B4
L	500	315	604204.1	604204	6 6	12x1,5 12x1,5	19	12	26	27	2,5 4	12	14	14	604204.4
			604205.1	604205	8 8	14x1,5 14x1,5	21	14	27,5	29	4 6	12	17	17	604205.4
			604206.1	604206	10 10	16x1,5 16x1,5	22	15	29	30	6 8	14	19	19	604206.4
	400	315	604207.1	604207	12 12	18x1,5 18x1,5	24	17	29,5	32	8 10	17	22	22	604207.4
			604208.1	604208	15 15	22x1,5 22x1,5	28	21	32,5	36	10 12	19	27	27	604208.4
			604209.1	604209	18 18	26x1,5 26x1,5	31	23,5	35,5	40	13 15	24	32	32	604209.4
	250	160	604210.1	604210	22 22	30x2 30x2	35	27,5	38,5	44	17 19	27	36	36	604210.4
			604211.1	604211	28 28	36x2 36x2	38	30,5	41,5	47	22 24	36	41	41	604211.4
			604212.1	604212	35 35	45x2 45x2	45	34,5	51,5	56	28 30	41	50	50	604212.4
S	800	630	604213.1	604213	42 42	52x2 52x2	51	40	56	63	35 36	50	60	60	604213.4
			604214.1	604214	6 6	14x1,5 14x1,5	23	16	27	31	2,5 4	12	17	17	604214.4
			604215.1	604215	8 8	16x1,5 16x1,5	24	17	27,5	32	4 5	14	19	19	604215.4
	630	630	604216.1	604216	10 10	18x1,5 18x1,5	25	17,5	30,5	34	6 7	17	22	22	604216.4
			604217.1	604217	12 12	20x1,5 20x1,5	29	21,5	31,5	38	7 8	17	24	24	604217.4
			604218.1	604218	14 14	22x1,5 22x1,5	30	22	35	40	9 10	19	27	27	604218.4
	420	400	604219.1	604219	16 16	24x1,5 24x1,5	33	24,5	36,5	43	11 12	24	30	30	604219.4
			604220.1	604220	20 20	30x2 30x2	37	26,5	44,5	48	14 16	27	36	36	604220.4
			604221.1	604221	25 25	36x2 36x2	42	30	50	54	18 20	36	46	46	604221.4
S/L	500	315	604222.1	604222	30 30	42x2 42x2	49	35,5	55,5	62	23 25	41	50	50	604222.4
			604223.1	604223	38 38	52x2 52x2	57	41	63	72	29 32	50	60	60	604223.4
			604224.1	604224	6 S 6 L	14x1,5 12x1,5	19	12	27	27	2,5 4	12	17	14	604224.4
	400	315	604225.1	604225	8 S 8 L	16x1,5 14x1,5	21	14	27,5	29	4 6	14	19	17	604225.4
			604226.1	604226	10 S 10 L	18x1,5 16x1,5	24	17	30	32	6 8	17	22	19	604226.4
			604227.1	604227	12 S 12 L	20x1,5 18x1,5	24	17	31	32	7 10	17	24	22	604227.4
L/S	500	315	604228.1	604228	6 L 6 S	12x1,5 14x1,5	23	16	26	31	2,5 4	12	14	17	604228.4
			604229.1	604229	8 L 8 S	14x1,5 16x1,5	24	17	27,5	32	4 5	14	17	19	604229.4
			604230.1	604230	10 L 10 S	16x1,5 18x1,5	25	17,5	29,5	34	6 7	17	19	22	604230.4
			604231.1	604231	12 L 12 S	18x1,5 20x1,5	29	21,5	30	38	8 8	17	22	24	604231.4




Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 60.... iniziale con 61.... .

"T" LATERALE CON DADO GIREVOLE

Tipo: 6046...1 Corpo

Tipo: 6046... Anello B3

Tipo: 6046...4 Anello B4




Serie DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo D1 D2	m D1 D2	L1	L2	L3	L4	Foro DIN1 DIN2	CH1	CH2	CH3	Ordinazione Completo B4
L	500	315	604604.1	604604	6 6	12x1,5 12x1,5	19	12	26	27	2,5 4	12	14	14	604604.4
			604605.1	604605	8 8	14x1,5 14x1,5	21	14	27,5	29	4 6	12	17	17	604605.4
			604606.1	604606	10 10	16x1,5 16x1,5	22	15	29	30	6 8	14	19	19	604606.4
			604607.1	604607	12 12	18x1,5 18x1,5	24	17	29,5	32	8 10	17	22	22	604607.4
			604608.1	604608	15 15	22x1,5 22x1,5	28	21	32,5	36	10 12	19	27	27	604608.4
	400	160	604609.1	604609	18 18	26x1,5 26x1,5	31	23,5	35,5	40	13 15	24	32	32	604609.4
			604610.1	604610	22 22	30x2 30x2	35	27,5	38,5	44	17 19	27	36	36	604610.4
			604611.1	604611	28 28	36x2 36x2	38	30,5	41,5	47	22 24	36	41	41	604611.4
			604612.1	604612	35 35	45x2 45x2	45	34,5	51,5	56	28 30	41	50	50	604612.4
S	800	630	604613.1	604613	42 42	52x2 52x2	51	40	56	63	35 36	50	60	60	604613.4
			604614.1	604614	6 6	14x1,5 14x1,5	23	16	27	31	2,5 4	12	17	17	604614.4
			604615.1	604615	8 8	16x1,5 16x1,5	24	17	27,5	32	4 5	14	19	19	604615.4
			604616.1	604616	10 10	18x1,5 18x1,5	25	17,5	30,5	34	6 7	17	22	22	604616.4
			604617.1	604617	12 12	20x1,5 20x1,5	29	21,5	31,5	38	7 8	17	24	24	604617.4
	630	400	604618.1	604618	14 14	22x1,5 22x1,5	30	22	35	40	9 10	19	27	27	604618.4
			604619.1	604619	16 16	24x1,5 24x1,5	33	24,5	36,5	43	11 12	24	30	30	604619.4
			604620.1	604620	20 20	30x2 30x2	37	26,5	44,5	48	14 16	27	36	36	604620.4
			604621.1	604621	25 25	36x2 36x2	42	30	50	54	18 20	36	46	46	604621.4
			604622.1	604622	30 30	42x2 42x2	49	35,5	55,5	62	23 25	41	50	50	604622.4
			604623.1	604623	38 38	52x2 52x2	57	41	63	72	29 32	50	60	60	604623.4
			604624.1	604624	6 S 6 L	14x1,5 12x1,5	19	12	27	27	2,5 4	12	17	14	604624.4
S/L	500	315	604625.1	604625	8 S 8 L	16x1,5 14x1,5	21	14	27,5	29	4 6	14	19	17	604625.4
			604626.1	604626	10 S 10 L	18x1,5 16x1,5	24	17	30	32	6 8	17	22	19	604626.4
			604627.1	604627	12 S 12 L	20x1,5 18x1,5	24	17	31	32	7 10	17	24	22	604627.4
	400														
L/S	500	315	604628.1	604628	6 L 6 S	12x1,5 14x1,5	23	16	26	31	2,5 4	12	14	17	604628.4
			604629.1	604629	8 L 8 S	14x1,5 16x1,5	24	17	27,5	32	4 5	14	17	19	604629.4
			604630.1	604630	10 L 10 S	16x1,5 18x1,5	25	17,5	29,5	34	6 7	17	19	22	604630.4
	400		604631.1	604631	12 L 12 S	18x1,5 20x1,5	29	21,5	30	38	8 8	17	22	24	604631.4


Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 60.... iniziale con 61....

"T" CENTRALE CON DADO GIREVOLE


Tipo: 6050...1 Corpo



Tipo: 6050.. Anello B3



Tipo: 6050...4 Anello B4



Serie DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo D1 D2	m D1 D2	L1	L2	L3	L4	Foro DIN1 DIN2	CH1	CH2	CH3	Ordinazione Completo B4
L	500	315	605004.1	605004	6 6	12x1,5 12x1,5	19	12	26	27	2,5 4	12	14	14	605004.4
			605005.1	605005	8 8	14x1,5 14x1,5	21	14	27,5	29	4 6	12	17	17	605005.4
			605006.1	605006	10 10	16x1,5 16x1,5	22	15	29	30	6 8	14	19	19	605006.4
			605007.1	605007	12 12	18x1,5 18x1,5	24	17	29,5	32	8 10	17	22	22	605007.4
			605008.1	605008	15 15	22x1,5 22x1,5	28	21	32,5	36	10 12	19	27	27	605008.4
	400	160	605009.1	605009	18 18	26x1,5 26x1,5	31	23,5	35,5	40	13 15	24	32	32	605009.4
			605010.1	605010	22 22	30x2 30x2	35	27,5	38,5	44	17 19	27	36	36	605010.4
			605011.1	605011	28 28	36x2 36x2	38	30,5	41,5	47	22 24	36	41	41	605011.4
			605012.1	605012	35 35	45x2 45x2	45	34,5	51,5	56	28 30	41	50	50	605012.4
S	800	630	605013.1	605013	42 42	52x2 52x2	51	40	56	63	35 36	50	60	60	605013.4
			605014.1	605014	6 6	14x1,5 14x1,5	23	16	27	31	2,5 4	12	17	17	605014.4
			605015.1	605015	8 8	16x1,5 16x1,5	24	17	27,5	32	4 5	14	19	19	605015.4
			605016.1	605016	10 10	18x1,5 18x1,5	25	17,5	30,5	34	6 7	17	22	22	605016.4
			605017.1	605017	12 12	20x1,5 20x1,5	29	21,5	31,5	38	7 8	17	24	24	605017.4
	630	400	605018.1	605018	14 14	22x1,5 22x1,5	30	22	35	40	9 10	19	27	27	605018.4
			605019.1	605019	16 16	24x1,5 24x1,5	33	24,5	36,5	43	11 12	24	30	30	605019.4
			605020.1	605020	20 20	30x2 30x2	37	26,5	44,5	48	14 16	27	36	36	605020.4
			605021.1	605021	25 25	36x2 36x2	42	30	50	54	18 20	36	46	46	605021.4
S/L	500	315	605022.1	605022	30 30	42x2 42x2	49	35,5	55,5	62	23 25	41	50	50	605022.4
			605023.1	605023	38 38	52x2 52x2	57	41	63	72	29 32	50	60	60	605023.4
			605024.1	605024	6 S 6 L	14x1,5 12x1,5	19	12	27	27	2,5 4	12	17	14	605024.4
			605025.1	605025	8 S 8 L	16x1,5 14x1,5	21	14	27,5	29	4 6	14	19	17	605025.4
			605026.1	605026	10 S 10 L	18x1,5 16x1,5	24	17	30	32	6 8	17	22	19	605026.4
	400	315	605027.1	605027	12 S 12 L	20x1,5 18x1,5	24	17	31	32	7 10	17	24	22	605027.4
			605028.1	605028	6 L 6 S	12x1,5 14x1,5	23	16	26	31	2,5 4	12	14	17	605028.4
			605029.1	605029	8 L 8 S	14x1,5 16x1,5	24	17	27,5	32	4 5	14	17	19	605029.4
			605030.1	605030	10 L 10 S	16x1,5 18x1,5	25	17,5	29,5	34	6 7	17	19	22	605030.4
L/S	400	315	605031.1	605031	12 L 12 S	18x1,5 20x1,5	29	21,5	30	38	8 8	17	22	24	605031.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 60.... iniziale con 61.... .